

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA – PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

HORAS: 08:00 DATA: 20/05/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUSSUAPARA-PI.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA NOME FANTASIA: SINERGIA ATACADISTA

CNPJ: 49.286.621/0001-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.731.689-1 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 667.621-9

ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 5649, SALA 05 BAIRRO: BUENOS AIRES TERESINA-PI CEP: 64.009-170

FONE: (86) 2140-9975/99551-3153 E-MAIL: SINERGIAPIUITHE@GMAIL.COM OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()

BANCO DA PROPONENTE: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3506-8 CONTA CORRENTE Nº. 67.127-4 TERESINA-PI

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO (ATA SRP):

NOME: ANTONIO DA SILVA COSTA ESTADO CIVIL: SOLTEIRO NACIONALIDADE: BRASILEIRO RG Nº 2.293.065 SSP- PI CPF Nº 008.164.603-88

PROFISSÃO/CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR TELEFONE: (86)3217-7799/99551-3153 E-MAIL: SINERGIAPIUITHE@GMAIL.COM

ENDEREÇO: RUA LUCILIO AVELINO Nº 431 BAIRRO: AGUA MINERAL CEP:64.006-250 TERESINA-PI

O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS É DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL OU FATURA, SEMPRE APÓS A REALIZAÇÃO DAS ENTREGAS.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE I - CONDIÇÃOADORES DE AR E VENTILADORES

ITENS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	MARCA		V.UNIT		V.TOTAL	
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 VOLTS.	UND	16	AGRATTO	ECST12FIR4-02	R\$ 4.497,00	quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais	R\$ 71.952,00	setenta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. VOLTAGEM 220 VOLTS.	UND	15	AGRATTO	ECS18FI-R4	R\$ 5.170,00	cinco mil, cento e setenta reais	R\$ 77.550,00	setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais
3	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. VOLTAGEM 220 VOLTS.	UND	10	AGRATTO	ECST9FIR4-02	R\$ 3.370,00	três mil, trezentos e setenta reais	R\$ 33.700,00	trinta e três mil e setecentos reais
4	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL FR 220 V MONOFASICO CLI70 PRO-02	UND	05	VENTISOL	CLI70 PRO2	R\$ 2.050,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 10.250,00	dez mil, duzentos e cinquenta reais
5	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 3 VELOCIDADES DESMONTAVEL, COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADES REMOVIVEIS	UND	02	VENTISOL	VENTILADOR DE COLUNA NEW	R\$ 430,91	quatrocentos e trinta reais e noventa e um centavos	R\$ 861,82	oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos
6	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 3 VELOCIDADES DESMONTAVEL, 3COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADES REMOVIVEIS	UND	20	VENTISOL	VENTILADOR DE PAREDE NEW	R\$ 489,00	quatrocentos e oitenta e nove reais	R\$ 9.780,00	nove mil, setecentos e oitenta reais
TOTAL DO LOTE I				R\$ 204.093,82		duzentos e quatro mil e noventa e três reais e oitenta e dois centavos			

1 - INFORMAMOS QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO FIRMES E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE O PRAZO E VALIDADE DESTA PROPOSTA E QUE ESTÃO INCLUSOS NESES PREÇOS OFERTADOS TODOS OS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS E/OU INDIRETOS. SÃO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE AS DIFERENÇAS QUE PORVENTURA VENHAM A OCORRER, RESULTANTES DE OMISSÃO OU INCORREÇÃO NA COTAÇÃO DA PROPOSTA.

2 - COMPROMETEMO-NOS, CASO VENCEDOR, EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM OS DETALHES EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA DO PIAUÍ/PI PELOS PREÇOS UNITÁRIOS E NOS PRAZOS CONSTANTES DESTA PROPOSTA DE PREÇOS.

3 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

A EMPRESA: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME DECLARA QUE:

* QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

* DECLARA QUE ENTREGAREMOS OS PRODUTOS DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA – PI, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

* DECLARA QUE OS PRODUTOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E ATENDE AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. OS PRODUTOS POSSUEM GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO/FABRICAÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES A LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

* DECLARA QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE E O CONTEÚDO DA MESMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

* DECLARA SOB AS PENA DA LEI QUE NÃO HÁ SÓCIOS, GERENTES OU DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA DIRETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ACESSORAMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM CUJO EDITAL SE APLIQUE.

* DECLARA SOB AS PENA DA LEI QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO PRÓPRIO, DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

* DECLARO QUE CUMPRIREMOS OS PREÇOS OFERTADOS.

* PROCEDENCIA: NACIONAL.

TERESINA(PI), 27 DE MAIO DE 2025



Fone

(86) 2140-9975 / 99551-3153

Avenida Duque de Caxias
Bairro: Buenos Aires

sinergiapiauithe@gmail.com




ANTONIO DA SILVA
COSTA:008164603
88

Assinado de forma digital
por ANTONIO DA SILVA
COSTA:00816460388
Dados: 2025.05.27 12:51:31
+03'00'

SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
ANTONIO DA SILVA COSTA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG Nº 2.293.065 SSP- PI CPF Nº 008.164.603-88









AGRATTO

AR CONDICIONADO



 
Catálogo de Produtos 2025




**"A Agratto Ar Condicionado
é a Fabricante de Ar Condicionado
que + **cresceu** nos últimos anos!"**




AGRATTO

[Handwritten signatures]




ECONOMIA E EFICIÊNCIA



Certificação ENCE/INMETRO

Todos os nossos produtos possuem certificação **ENCE/INMETRO**. Garantindo uma temperatura mais agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia.



Serpentina em Cobre


Os Splits Agravatto possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE**, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. Tornando-se até **30% mais eficientes** que splits com tubos lisos. Tendo durabilidade superior comparado com as serpentinas de alumínio.



Gás Ecológico

O **GÁS REFRIGERANTE R32** é puro, com zero impacto na camada de ozônio, baixo potencial de aquecimento atmosférico e um refrigerante mais eficiente energeticamente.

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui cloro, em sua composição e gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável.




Smart Air Flow

A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.

Ar Condicionado Split Hi-wall On/Off

ECO



Gás
Ecológico



Serpentina
Em Cobre



Multi-Filter



Panel Backlight



Auto Restart



Air Flow



Quente e Frio



Nacional




AGRATTO


São eficientes, econômicos e duráveis.
Ecológicos, silenciosos e com design planejado para gerar o mínimo de impacto no seu ambiente.
São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de serem produtos de fabricação e assistência técnica nacional.
Completos com diversos modos de operações e funções para gerar conforto para toda a família.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs |
22.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Eco⁺** - FUNÇÃO ECONÔMICA
- Modo Healthy⁺** - FUNÇÃO SAÚDE
- Modo Fungospro⁺** - FUNÇÃO ANTI-MOFO




Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 22.000 | 30.000



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000

Tampa com dupla camada
de ar, superior e lateral

Verificar disponibilidade.



DADOS LOGÍSTICOS ECO ON/OFF



SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³		
8809	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02 - 9KBTU AGRATTO	7898461967917	INTERNA	ECST9FIR4-02	8	9,200 Kg	7,770 Kg	782x338x280	0,074008	1	E
			EXTERNA	ECST9FER4-02	4	19,600 Kg	18,860 Kg	580x410x500	0,118900	1	
8811	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12FR4-02 - 12KBTU AGRATTO	7898461967931	INTERNA	ECST12FIR4-02	8	9,320 Kg	7,757 Kg	865x335x280	0,081137	1	1085W E
			EXTERNA	ECST12FER4-02	4	20,900 Kg	20,040 Kg	580x410x500	0,118900	1	
4391	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18F-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965456	INTERNA	ECS18FI-R4	7	14,000 Kg	12,000 Kg	983X385x283	0,107102	1	1628W E
			EXTERNA	ECS18FE-R4	3	37,000 Kg	35,000 Kg	865x335x540	0,156478	1	
6543	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22F R4 02 ECO 22KBTU AGRATTO	7898461966712	INTERNA	ECS22FIR4	6	16,000 Kg	14,000 Kg	1110x402x315	0,140559	1	1990W E
			EXTERNA	ECS22FER4	3	43,000 Kg	39,000 Kg	940x347x645	0,2103861	1	
8754	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS30F-R4 30KBTU AGRATTO	7898461967863	INTERNA	ECS30FI-R4	6	16,310 Kg	13,420 Kg	1280x435x355	0,197664	1	2722W E
			EXTERNA	ECS30FE-R4	2	59,600 Kg	55,400 Kg	970x407x735	0,290170	1	
8810	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9QFR4-02 - 9KBTU AGRATTO	7898461967924	INTERNA	ECST9QFIR4-02	8	9,200 Kg	7,700Kg	782x338x280	0,074008	1	814W E
			EXTERNA	ECST9QFER4-02	4	17,100 Kg	16,640 Kg	580x410x500	0,118900	1	
8812	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12QFR4-02 - 12KBTU AGRATTO	7898461967948	INTERNA	ECST12QFIR4-02	8	9,320 Kg	7,570 Kg	865x335x280	0,081137	1	1085W E
			EXTERNA	ECST12QFER4-02	4	21,400 Kg	20,440 Kg	580x410x500	0,118900	1	
4390	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18QF-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965364	INTERNA	ECS18QFI-R4	7	15,000 Kg	13,000 Kg	983X385x283	0,107102	1	1628W E
			EXTERNA	ECS18QFE-R4	3	38,000 Kg	36,000 Kg	865x335x540	0,156478	1	
6544	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22QF R4 02 ECO 22KBTU AGRATTO	7898461966729	INTERNA	ECS22QFIR4	6	17,000 Kg	16,000 Kg	1110x402x315	0,140559	1	1990W E
			EXTERNA	ECS22QFER4	3	44,000 Kg	40,000 Kg	940x347x645	0,210386	1	
10435	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS30QFR4-02 30KBTU AGRATTO	7898461971341	INTERNA	ECS30QFIR4 02	6	16,000 Kg	13,420 Kg	1280x435x355	0,197664	1	2713W E
			EXTERNA	ECS30QFER4 02	2	60,600 Kg	56,400 Kg	970x407x735	0,290170	1	

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS ECO ON/OFF

UNIDADE INTERNA	ECO - ECST9FIR4	ECO - ECST12FIR4	ECO - ECS18FIR4	ECO - ECS22FIR4	ECO - ECS30FIR4	ECO - ECST9QFIR4	ECO - ECST12QFIR4	ECO - ECS18QFIR4	ECO - ECS22QFIR4	ECO - ECS30QFIR4
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	6448W	8792W	2640W	3517W	5275W	6448W	8792W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	30000 Btu/h
Corrente	3,4A	5,0A	7,5A	8,7A	12,9A	4,2A	5,0A	7,5A	8,8A	12,9A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	1990W	2722W	814W	1085W	1628W	1990W	2713W
Corrente máxima	5,5A	6,5A	7,5A	13,5A	13,5A	5,5A	8,2A	10A	13,5A	12,9A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	65W	14W	14W	23W	48W	65W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350±30 r/min	1270 r/min	1300 r/min	1280 r/min	1280 r/min	1350±30 r/min	1350±30 r/min	1250 r/min	1280 r/min	1270 r/min
Vazão	620 m³/h	610 m³/h	760 m³/h	1420 m³/h	1160 m³/h	620 m³/h	610 m³/h	860 m³/h	1610 m³/h	1160 m³/h
Nível de ruído	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	ECST9FER4	ECST12FER4	ECS18FE-R4	ECS22FE R4	ECS30FE-R4	ECST9QFER4	ECST12QFER4	ECS18QFE-R4	ECS22QFE R4	ECS30QFE-R4
Potência do motor ventilador	34W	34W	27W	70W	54W	36W	36W	27W	70W	54W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	1,5uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min	890 r/min	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min	890 r/min
Nível de ruído	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)	59 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)	59 db(A)
Gás refrigerante	R410A/750g	R410A/600g	R410A/750g	R410A/1100g	R410A/1600g	R410A/550g	R410A/800g	R410A/850g	R410A/1200g	R410A/1650g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,5/1,9MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + White Fin	Cobre + White Fin	Cobre + White Fin	Cobre + White Fin	Cobre + White Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

PMS
FLS
[Handwritten signature]

AGRATTO

agratto.com.br | 48 2107 9500



ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

VISA

MasterCard

elo

BNDES

Hipercard

AMERICAN
EXPRESS

Unicredit
CREDITO

AURA


Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas. Não há alteração de sem aviso prévio. Todas as informações atualizadas. Todos os produtos encontram-se em estoque. Revisão 01/2025.




CLIMATIZADORES

CLI PRO 2Uso Residencial,
Profissional e Industrial



70 litros - 210 W



45 litros - 210W



100 litros - 210W



-  **Reservatório de 45L, 70L ou 100L**
manual ou reabastecimento contínuo
com ligação direta na rede hidráulica
-  **Sistema evaporativo tipo colmeia**
Resfria e umidifica o ar do ambiente
-  **Econômico**
Baixo consumo de energia elétrica
-  **Controle de ventilação**
Com três níveis de velocidade
-  **Proteção para bomba**
Caso falte água no reservatório,
a bomba desliga automaticamente
-  **Indicador do nível de água**
Na parte frontal do aparelho
-  **Aletas oscilantes**
Oscilação automática das aletas internas
e regulagem manual das aletas externas
-  **Produto Certificado**
Pelo Inmetro

NOVA LINHA DE CLIMATIZADORES

CLI PRO 2

**Novo painel impresso.
Informações mais visíveis.**

Nomenclatura - SKU - Código de Barras - Atualizados



VENTISOL | ventisol.com.br

SKU	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS									
		TENSÃO	COD. DE BARRAS	COR	EMP.	PESO BRUTO	PESO LÍQUO	CAIXA - mm	M	QT.	FABRICA
11961	CLIMATIZADOR CLIP70 PRO2-02 70L 210W 220V VENTISOL	220V	7894561974313	UN	1	17,000kg	14,500kg	480x480x1000	6,300	1	IMPORTADO
11962	CLIMATIZADOR CLIP70 PRO2-02 70L 210W 220V VENTISOL	220V	7894561974314	UN	1	17,000kg	14,500kg	480x480x1000	6,300	1	IMPORTADO
12325	CLIMATIZADOR CLIP70 PRO2-02 70L 210W 220V VENTISOL	220V	7894561974315	UN	1	20,000kg	17,500kg	480x480x1100	6,300	1	IMPORTADO
12326	CLIMATIZADOR CLIP70 PRO2-02 70L 210W 220V VENTISOL	220V	7894561974316	UN	1	20,000kg	17,500kg	480x480x1100	6,300	1	IMPORTADO
12327	CLIMATIZADOR CLIP70 PRO2-02 70L 210W 220V VENTISOL	220V	7894561974317	UN	1	21,000kg	18,500kg	480x480x1200	6,300	1	IMPORTADO
12328	CLIMATIZADOR CLIP70 PRO2-02 70L 210W 220V VENTISOL	220V	7894561974318	UN	1	21,000kg	18,500kg	480x480x1200	6,300	1	IMPORTADO

Especificações

Downloads

Produtos Visualizados



Climatizador Evaporativo CLI70
PRO2-02 70L 210W 220V



Ventilador De Coluna New 50cm
Preto 220V

NEWSLETTER VENTISOL

Inscreva-se para receber as novidades e promoções.

E-mail

CADASTRAR



O ventilador do Brasil
Ficou com dúvidas? Entre em contato!

(48) 9 9937-0153

(48) 2107-9500


Entre em Contato

Horário Atendimento SAC
Segunda à Sexta 9 às 12h e das 13 às 17h



Sua empresa ou instituição com o ar mais refrescante.

Para grandes áreas que precisem de ventilação, o Ventilador de Coluna Ventisol New 50cm é ideal.
Indicado para grandes ambientes como lojas, escolas, restaurantes, igrejas, indústrias, entre outros.



Imagens meramente ilustrativas

Especificações

Downloads

Produtos Visualizados

Ventilador De Coluna New 50cm
Preto 220V



Climatizador Evaporativo CL170
PRO2-02 70L 210W 220V

NEWSLETTER VENTISOL

Receba em primeira mão as Novidades e Promoções

Atendimento

Garantia



O ventilador do Brasil
Tudo com qualidade. Entre em contato!

(48) 9 9937-0153

(48) 2107-9500

Entre em Contato

Horário Atendimento SAC
Segunda à Sexta 9 às 12h e das 13 às 17h

Institucional

Sobre Nós

Assinâncias Técnicas

Logística Reversa

Termo e Condições de Uso

Catálogo de Produtos

Download de Materiais

Política de Requisitos Essenciais de Trabalho

Políticas

Trocas e Devolução de Compras

Política de Qualidade

Política de Cookies

Política de Privacidade

Relatório de Transparência Salarial

Área Do Cliente

Criar uma Conta

Minha Conta

Meus Pedidos

Rastreie seu Pedido

Redes Sociais

@ventisol_brasil

ventisolbrasil

Ventisol

Certificados E Segurança

R4 PRÊMIO
2024




EMPRESA INDICADA





NOVA GERAÇÃO
VOP 50cm NEW
Forte, robusto e surpreendente



VENTISOL

Agora com a nova grade Wind Line

VENTISOL | www.ventisol.com.br



***Maior
estabilidade,
ótima vazão
e excelente
desempenho
aliados em um
único produto!***

***Grade
Wind Line***

***Nova grade,
proporcionando
muito mais vento***



**Classe A Procel**

Em consumo de energia

**Fusível térmico**Dispositivo de proteção
que garante a segurança
do motor**Motor potente**Alta capacidade
de ventilação**Oscilante**Oscilação horizontal
automática**Inclinação
regulável**

Com ajuste manual

**Grade wind-line**Proporciona melhor
vazão de ar**Chave de Controle
eletrônica para parede**
Com ajuste fino de velocidade



Ventilador de Parede New com novo código!

DADOS LOGÍSTICOS			
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
14063	VENTILADOR OSC PAREDE 50 CM NEW PR 127V	127V	7898461973963
14062	VENTILADOR OSC PAREDE 50 CM NEW PR 220V	220V	7898461973956

Especificações

Downloads

Produtos Visualizados



Ventilador de Parede New 50cm
Preto 127V



Ventilador De Coluna New 50cm
Preto 220V



Climatizador Evaporativo CL170
PRO2-02 70L 210W 220V

NEWSLETTER VENTISOL

Inscreva-se para receber as Novidades e Promoções

E-mail

CADASTRAR



O ventilador do Brasil
Ficou com dúvidas? Entre em contato!

(48) 9 9937-0153

(48) 2107-9500

Entre em Contato

Horário Atendimento SAC
Segunda a Sexta 9 às 12h e das 13 às 17h

Institucional

Sobre Nós

Assistências Técnicas

Logística Reversa

Termo e Condições de Uso

Catálogo de Produtos

Download de Materiais

Política de Requisitos Essenciais de Trabalho

Políticas

Trocas e Devolução de Compras

Política de Qualidade

Política de Cookies

Política de Privacidade

Relatório de Transparência Salarial

Área Do Cliente

Criar uma Conta

Minha Conta

Meus Pedidos

Rastrear seu Pedido

Redes Sociais

@ventisol_brasil

ventisolbrasil

Ventisol

Certificados E Segurança

R4 PRÊMIO
2024



EMPRESA INDICADA

